FS-FER7A-16128K



16

≤10000

128 , 3U NVR

H.264 Linux

VGA/ HDMI 2160P

ONVIF RTSP GB28181

DDNS EMAIL UPNP NTP P2P

WEB CMS

IPC /

IPC IPC

IP

RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10

16 1080P

UI

N+1 IP

128 +36 +16 +

128 +64 +16

16-16000Kbps

4K/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

1/4/6/8/9/16/25/36/64

| | |
|---|---|
| | RCA |
| | |
| | 1-30fps |
| | / / / / |
| | 4 4K/5MP/4MP;9 3MP;16 1080P |
| | |
| | , |
| | / 30 30<br>1-256X 1-1/32X 1/4/9/16 |
| | |
| | 16 SATA 2 E-SATA |
| | 8T |
| | |
| | |
| | NAS IPSAN |
| | Raid0 Raid1 Raid5 Raid6 Raid10 |
| | N+1 |
| | USB U |
| (ANR) | IPC TF |
| | |
| | TCP/IP,HTTP,HTTPS,DDNS,SMTP(SSL),DHCP,PPPoE,UPnP,NTP,P2P |
| | ONVIF RTSP GB28181 |
| | ONVIF/RTSP/HTTP/HTTPS/RTMP |
| | |
| | IE Chrome Firefox Safari |
| | 3D AI |
| | / P2P<br>IPC<br>1/4/6/8/9/16/25/36/49/64<br>OSD |
| IPC | IPC |
| | PTZ |
| | |
| | / / FACEeye |
| | |
| IPC | IPC |

| | |
|---|---|
| | |
| | 2 RJ45 100M1000M |
| PoE | / |
| | 16 |
| | 8 |
| RS-422 | 1 |
| USB | 2 USB2.0 1 USB3.0 |
| | |
| | AC100 240V 50Hz 60Hz |
| | ≤50W |
| / | -10°C ~ 55°C/10 -90 |
| (mm) | 550( )x442.4( )x131.8( )mm |
| / ( ) | 14KG |

